

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 93

с.Усть-Кулом

«16» апреля 2025г.

Мною, и.о.начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Юраниевой Еленой Николаевной при проведении профилактического визита, в отношении:

Наименование юридического лица: **муниципальное общеобразовательное учреждение «Керчомская средняя общеобразовательная школа»**

ИНН -1114001803, ОГРН- 1021101032391

Юридический адрес:

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомья, ул.Центральная д.22о

Фактический адрес :

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомья, ул.Центральная д.21о

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомья, ул.Центральная д.22о

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

Здание школы: Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомья, ул.Центральная, д.22 о

П.1.5. В личных медицинских книжках не указаны исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций у Логиновой В.А., Самариной О.М., Тарабукиной Н.С., Булышевой Л.Ф., Тарабукиной В.В., Катаевой А.И., Булышевой С.А., Щипуновой В.С., Шаглеевой С.В., Тарабукиной А.А., Поповой Л.В., Дежуровой Л.Н., Гичевой М.А., Буториной Л.В., Кузнецовой И.А. Отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф у Логиновой В.А., Самариной О.М., Тимусевой В.И., Тарабукиной Н.С., Булышевой Л.Ф., Катаевой А.И., Булышевой С.А., Щипуновой В.С., Шаглеевой С.В., Тарабукиной А.А., Поповой Л.В., Гичевой М.А., Кузнецовой И.А. Отсутствуют сведения о ревакцинации 1 раз в 10 лет против дифтерии, столбняка (АДСМ) у Кочанова А.Д., Гудыревой Э.И., Шаглеевой С.В. Отсутствуют сведения о профилактических прививках против гепатита В, кори у Ваддорова В.Д., Катаевой А.И.

П.2.8.3. Остекление окон с нарушением целостности и с трещинами в 1 классе, 2 классе, 4 классе, 5 классе, 6 классе, 7 классе, 9 классе, 11 классе, кабинете химии, лаборантской, рекреациях.

П.2.5.3. Потолки, стены в 1 классе, 2 классе, 3 классе, 4 классе, 5 классе, 6 классе, 7 классе, 9 классе, 11 классе, рекреациях на 1, 2 этаже, кабинете технологии, туалетах с дефектами и повреждениями. Стены в спортивном зале с дефектами и повреждениями.

П.2.5.2. Полы с дефектами (с щелями) в рекреациях, на лестничных пролетах, раздевалках, 1 классе, 2 классе, 3 классе, 5 классе, 6 классе, 11 классе, в туалетах, медицинском кабинете, лаборантской.

П.2.4.11. В туалете для мальчиков 2 унитаза не оснащены сиденьями.

П.2.6.5. Умывальные для мальчиков и девочек не обеспечены горячим водоснабжением.

Здание дошкольной группы . Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомъя, ул.Центральная д.21о

Нарушены СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

П.2.4.9. Мебель (шкафы для хранения верхней одежды и обуви детей) не имеют покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.2.5.2. Полы с дефектами в раздевальной для персонала, буфетной, туалетах, в медицинском кабинете , помещении для глажки и сушки белья, туалете, коридоре, кабинете директора.

П.2.5.3. Потолки , стены с дефектами в раздевальных для детей и персонала , музее, групповой , спальне , столовой , буфетной, туалетах, медицинском кабинете , коридоре, зале для проведения физкультурных и музыкальных занятий, помещении для глажки и сушки белья, кабинете директора .

П.2.6.5. В медицинском кабинете отсутствуют холодное, горячее водоснабжение.

П.2.7.2. Не проводится проветривание через окна (окна законопачены и заклеены) в раздевальных, музее, медицинском кабинете , кабинете директора , буфетной , туалетах .

П.2.8.3. Остекление окон не выполнено из цельного стекла , имеются нарушения целостности стекол в раздевальных, музее, групповой, спальне, туалете, зале для проведения физкультурных и музыкальных занятий.

П.2.11.2. Игрушки не моются ежедневно в конце рабочего дня (обрабатываются через день).

Нарушены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

П.2.4.6.2.Столовая посуда (чашка, тарелки) с дефектами и механическими повреждениями.

П.8.1.2. , приложение 9 , таблица 1 . В примерном меню включено какао с молоком, молоко , чай с медом -150 гр., при норме для детей от 3-7 лет -180 гр., фрукты свежие -100 гр., при норме от 1 года до 3 лет-95 гр., салат из капусты, салат из помидоров салат из свеклы с чесноком , салат из свежих огурцов -50 гр., при норме от 1 года до 3 лет-30-40 гр., суп картофельный с рыбой-150/10 гр., щи из свежей капусты, бульон куриный с лапшой- 150 гр., при норме для детей 3-7 лет-180-200 гр., гуляш из говядины -100 гр., котлета мясная -65 гр., при норме от 1 до 3 лет-50-60 гр., от 3 до 7 лет-70-80 гр., гречка рассыпчатая, рис припущенный, картофельное пюре -100 г., при норме от 1 года до 3 лет -110-120 гр., 3 -7 лет -130-150 гр. и т.д.

П.8.1.4. Меню не разработано для каждой возрастной группы детей(от 1 года до 3 лет, с 3 лет - 6 лет).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Здание школы: Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомъя, ул.Центральная, д.22 о

1.Остекление окон выполнить из цельного стекла в 1 классе, 2 классе, 4 классе, 5 классе, 6 классе, 7 классе, 9 классе, 11 классе, кабинете химии, лаборантской, рекреациях.

Срок- 01.09.2025

2. Умывальные для мальчиков и девочек обеспечить горячим водоснабжением.
Срок- 01.09.2025

3. Провести ремонт потолков, стен с дефектами в 1 классе, 2 классе, 3 классе, 4 классе, 5 классе, 6 классе, 7 классе, 9 классе, 11 классе, рекреациях на 1, 2 этаже, кабинете технологии, туалетах. Провести ремонт стен в спортивном зале.
Срок- 01.09.2025

4. Провести ремонт полов с дефектами в рекреациях, на лестничных пролетах, раздевалках, туалетах, медицинском кабинете, лаборантской, 1 классе, 2 классе, 3 классе, 5 классе, 6 классе, 11 классе, туалетах, медицинском кабинете, лаборантской.
Срок- 01.09.2025

5. В туалете для мальчиков 2 унитаза оснастить сиденьями.
Срок – 01.09.2025

6. В личных медицинских книжках указать исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций Логиновой В.А., Самариной О.М., Тарабукиной Н.С., Булышевой Л.Ф., Тарабукиной В.В., Катаевой А.И., Булышевой С.А., Щипуновой В.С., Шаглеевой С.В., Тарабукиной А.А., Поповой Л.В., Дежуровой Л.Н., Гичевой М.А., Буториной Л.В., Кузнецовой И.А. Внести результаты серологического обследования на брюшной тиф у Логиновой В.А., Самариной О.М., Тимушевой В.И., Тарабукиной Н.С., Булышевой Л.Ф., Катаевой А.И., Булышевой С.А., Щипуновой В.С., Шаглеевой С.В., Тарабукиной А.А., Поповой Л.В., Гичевой М.А., Кузнецовой И.А.
Пройти ревакцинацию против дифтерии, столбняка (АДСМ) Кочанову А.Д., Гудыревой Э.И., Шаглеевой С.В., вакцинироваться против гепатита В, кори Ваддорову В.Д., Катаевой А.И.

Здание дошкольной группы. Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Керчомья, ул.Центральная д.21а

7. Заменить шкафы для хранения верхней одежды и обуви детей с дефектами покрытия.
Срок-01.09.2025

8. Провести ремонт полов с дефектами в раздевальной для персонала, буфетной, туалетах, в медицинском кабинете, помещении для глажки и сушки белья, туалете, коридоре, кабинете директора.
Срок-01.09.2025

9. Провести ремонт потолков, стен с дефектами в раздевальных для детей и персонала, музея, групповой, спальне, столовой, буфетной, туалетах, медицинском кабинете, коридоре, зале для проведения физкультурных и музыкальных занятий, помещении для глажки и сушки белья, кабинете директора.
Срок-01.09.2025

10. Подвести холодное, горячее водоснабжение в медицинский кабинет.
Срок-01.09.2025

11. Проводить проветривание через окна в раздевальных, музея, медицинском кабинете, кабинете директора, буфетной, туалетах.
Срок-01.09.2025

12. Остекление окон выполнить из цельного стекла, устранить нарушения целостности стекол в раздевальных, музее, групповой, спальне, туалете, зале для проведения физкультурных и музыкальных занятий.
Срок-01.09.2025

13. Заменить столовую посуду (чашки, тарелки) с дефектами и механическими повреждениями.
Срок-01.09.2025

14. Проводить ежедневное мытье игрушек в конце рабочего дня.
Срок-15.05.2025

15. Разработать примерное меню в соответствии с санитарными правилами.
Срок-15.05.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение «Керчомская средняя общеобразовательная школа»
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул.Советская Д.47 Б, тел./факс(882137) 94-4-13 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **15.05.2025г, 01.09.2025г** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.о.начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



Юрәнева Е.Н.

Исп. Гилева Л.М. тел.(882137 94-155)

Копию настоящего предписания получил «16» апреля 2025г. Кузнецова И.А.

Копия предписания отправлена почтой исх. № ____ от « ____ » ____ г.



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>, или с помощью QR-кода:

